

Broca martillo compatible SDS Plus

NUEVA GENERACIÓN


 **twister**  
plus

**RÁPIDO Y EFICAZ**



**DIAGER®**


## Nueva espiral tres pasos



## Nueva plaqueta


### 3 PUNTOS DE CONTACTO

Distribuye la fuerza de percusión. Aumenta la velocidad, el poder de destrucción y la precisión.



### PUNTA EN FORMA DE Z

Amplia la agresividad y mejora el efecto de destrucción. Procura una mayor precisión al iniciar el agujero.



NUEVA GENERACIÓN  
**twister<sup>2</sup>**  
plus

### ACERO Y CARBURO EUROPEOS



El acero aliado de alta calidad y el carburo de tungsteno Premium de la TWISTER 2 restituyen perfectamente la potencia del martillo perforador.

### PGM CERTIFICATE

Las brocas marcadas con el logo PGM aseguran la precisión de las dimensiones de la broca, lo que garantiza el tamaño del agujero para una fijación de calidad alta.



### COMPATIBLE SDS-PLUS

HORMIGÓN - PIEDRA - PIEDRA SILLAR - LADRILLO



## RAPIDEZ Y ALTA DURACIÓN DE VIDA

La nueva geometría de la plaqueta combinada con la espiral 3 pasos reduce el tiempo de perforación, limita el desgaste y aumenta la duración de vida de la broca.



## GAMA

HASTA LA LONGTUD  
 ◀ 1000 mm ▶

L 50 x 110	Ø 4 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10
L 100 x 160	Ø 4 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L 150 x 210	Ø 5 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25
L 200 x 260	Ø 6 6.5 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25
L 250 x 310	Ø 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28
L 350 x 410	Ø 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 25
L 400 x 460	Ø 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30
L 550 x 610	Ø 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26
L 940 x 1000	Ø 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26



## LOS EMBALAJES

- CAJAS DE 6 o 12 brocas idénticas
- ESTUCHES
- CAJA METAL
- ESTUCHE INDIVIDUAL




YouTube™  
 SCAN TO WATCH



## PERFORACIÓN

FIJACIÓN & ATORNILLADO



# DIAGER®

www.diager.com