

INDUSTRIAL

COAST
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS



COAST
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

FOCOS DE TRABAJO

WLR1

1290 Lúmenes | Distancia del haz 106 m | IP54 | Zithion™ o Cable USB

RECHARGABLE DUAL POWER
AC Power o COAST ZITHION™ integrada



VÍDEO DEMO
WLR1

Focalización por rotación



Soporte plegable

FOCUSING FLOOD BEAM
SPOT & FLOOD

Alto | Medio | Bajo
TWIST FOCUS™

Altura: 17 cm
Peso: 839 g

ANSI FL1 (Rec)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	1290	700	150
Distancia del haz	106 m	78 m	36 m
Autonomía	3 h 45 min	7 h 30 min	15 h

Entrada USB-C AC con adaptador USB
Salida USB - A Caja
Indicador estado de batería

CL20R

1750 Lúmenes | Distancia del haz 60 m | IP54 | Zithion™ o Cable USB

RECHARGABLE DUAL POWER
AC Power o COAST ZITHION™ integrada



VÍDEO DEMO
CL20R



Inclinable 115°

Base magnética

UTILITY BEAM
SPOT & FLOOD

Alto | Medio | Bajo

Altura: 17,20 cm
Peso: 523 g
Parachoques TPR
Abrazadera en nylon plástico con muelle de acero
Entrada USB-C
Salida USB - A

ANSI FL1 (Rec)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	1750	940	200
Distancia del haz	60 m	43 m	20 m
Autonomía	3 h 45 min	6 h 15 min	16 h

Indicador estado de batería
AC con adaptador USB
Caja

PM300R

1270 Lúmenes | Dist. haz 255 m | IP54 | Zithion-X™ o 6 x AA (alc.)

RECHARGABLE DUAL POWER
COAST ZITHION™ ZX955 o 6 x AA (no incluidas)



VÍDEO DEMO
PM300R



180° de rotación

Base Giratoria 360°

Base magnética

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo
TWIST FOCUS™

Altura: 16 cm
Peso: 439 g
Cable USB-C

ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo
Lúmenes	560	1270	43
Distancia del haz	165 m	225 m	47 m
Autonomía	10 h	6 h	62 h

Caja con agujero europeo

PM500R

700 Lúmenes | Dist. haz 205 m | IPX4 | Pol. de litio o 3 x AA (alc.) o AC/DC

RECHARGABLE POWER
AC Power o 3 x AA (incluidas) o Pila recargable Polímero de litio



VÍDEO DEMO
PM500R



Haz articulado

Focalización por rotación

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Alto | Bajo
TWIST FOCUS™

Longitud: 8,40 cm
Peso: 314 g

ANSI FL1 (Rec)	Alto	Bajo
Lúmenes	700	200
Distancia del haz	205 m	111 m
Autonomía	2 h 15 min	5 h 15 min

Cable de recarga USB de 5,5 m
AC/DC con adaptador USB
Caja

LINTERNAS POLYSTEEL

PS600R

530 Lúmenes | Dist. haz 209 m | IPX8 | Li-Ion o 4 x AA (alc.)

RECHARGABLE POWER
4 x AA o Pila recargable Li-Ion



Resistencia al agua IPX8 a 3 m de profundidad durante 6 h



Resistente a la tormenta



Resistente al polvo



Crush Proof

PURE BEAM FOCUS
FLOOD & SPOT

Alto | Medio | Bajo
TWIST FOCUS™

Longitud: 20 cm
Peso: 340 g

Poly-nylon sobre cuerpo de acero inoxidable
AC+DC con adaptador USB

ANSI FL1 (Rec)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	530	155	42
Distancia del haz	209 m	108 m	59 m
Autonomía	5 h 45 min	9 h 30 min	40 h



VÍDEO DEMO
PS600R

Blistér
Caja

PS200

390 Lúmenes | Distancia del haz 133 m | IPX8 | 3 x AAA (alcalina)

PURE BEAM FOCUS
FLOOD & SPOT



Alto | Medio | Bajo
TWIST FOCUS™

Longitud: 12,70 cm
Peso: 116 g

Incluye:
3 x pilas AAA (alcalina)

ANSI FL1 (Alc)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	390	175	57
Distancia del haz	133 m	88 m	50 m
Autonomía	4 h	10 h	36 h



VÍDEO DEMO
PS200

Poly-nylon sobre cuerpo de acero inoxidable
AC+DC con adaptador USB
Blistér

XPH34R 2075 Lúmenes | Dist. haz 195 m | IP54 | Zithion-X™ o 3 x AAA (alc.)

RECARGABLE DUAL POWER

COAST ZITHION™ ZX955 o 3 x AAA (incluidas)

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo | Turbo
Focalización por rotación

Peso: 227 g

Resistente a la intemperie
Resistente al polvo

Indicador de batería



VÍDEO DEMO
XPH34R



Base magnética

ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo	Turbo
Lúmenes	330	1025	73	2075
Distancia del haz	78 m	136 m	36 m	195 m
Autonomía	11 h	6 h 15 min	36 h	

Cinta reflectante
Correa de silicona
Clips para casco incluidos

Cable de recarga USB-C de 1 m
Caja con agujero europeo

XPH30R 1500 Lúmenes | Dist. haz 210 m | IP54 | Zithion-X™ o 2 x CR123

RECARGABLE DUAL POWER

COAST ZITHION™ ZX850 o 2 x CR123 (no incluidas)

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo | Turbo
Focalización por rotación

Peso: 95 g

Resistente a la intemperie
Resistente al polvo

Indicador de batería



VÍDEO DEMO
XPH30R



Base magnética

ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo	Turbo
Lúmenes	175	530	48	1500
Distancia del haz	70 m	122 m	21 m	210 m
Autonomía	12 h	8 h 30 min	88 h	

Salida USB - C
Cinta reflectante

Cable de recarga USB-C de 1 m
Caja con agujero europeo

FL20R 520 Lúmenes | Dist. haz 50 m | IP54 | Zithion-X™

RECARGABLE COAST ZITHION™

FIXED BEAM SYSTEM
Rojo Verde

Medio | Alto | Bajo

Peso: 80 g

ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo
Lúmenes	220	520	50
Distancia del haz	30 m	50 m	15 m
Autonomía	6 h 15 min	2 h 30 min	25 h

Cinta reflectante
Blíster

LINTERNAS RECARGABLES ⚡

XP11R 3000 Lúmenes | Dist. haz 280 m | IP54 | Zithion-X™ o 3 x AAA (alc.)

RECARGABLE DUAL POWER

COAST ZX1000 o 3 x AAA Alcalina (no incluidas)

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo | Turbo
Focalización por deslizamiento

Longitud: 15 cm
Peso: 237 g



VÍDEO DEMO
XP11R



ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo	Turbo
Lúmenes	380	1100	160	3000
Distancia del haz	100 m	165 m	60 m	280 m
Autonomía	7 h 30 min	4 h 15 min	17 h	

Cartucho para pilas (Pilas no incluidas)
Cable micro USB
Caja con agujero europeo

Indicador de batería

Resistente a la intemperie
Resistente al polvo

XP9R 1200 Lúmenes | Dist. haz 220 m | IP54 | Zithion-X™ o 2 x CR123

RECARGABLE DUAL POWER

COAST ZX850 o 2 x CR123 (no incluidas)

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo
Focalización por deslizamiento

Longitud: 12,95 cm
Peso: 160 g



ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo
Lúmenes	360	1200	110
Distancia del haz	121 m	220 m	66 m
Autonomía	7 h	3 h	14 h

Cartucho para pilas CR123 (Pilas no incluidas)
Cable micro USB
Caja con agujero europeo

Resistente a la intemperie
Resistente al polvo

XP6R 400 Lúmenes | Dist. haz 160 m | IP54 | Zithion-X™ o 1 x CR123

RECARGABLE DUAL POWER

COAST ZX310 o 1 x CR123 (no incluida)

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Medio | Alto | Bajo
Focalización por deslizamiento

Longitud: 9 cm
Peso: 75 g

Resistente a la intemperie
Resistente al polvo



ANSI FL1 (Rec)	Medio	Alto	Bajo
Lúmenes	185	400	40
Distancia del haz	105 m	160 m	50 m
Autonomía	6 h 30 min	2 h 30 min	14 h

Cartucho para pilas CR123 (pilas no incluidas)
Cable micro USB
Caja con agujero europeo



VÍDEO DEMO
XP6R

HP5R 185 Lúmenes | Dist. haz 183 m | IPX4 | Polímero de Litio o 1 x AA (alc.)

RECARGABLE POWER

1 x AA (incluida) o 2 x Pilas recargables Polímero de Litio

PURE BEAM FOCUS
SPOT & FLOOD

Alto | Estroboscópico | Bajo
Focalización por deslizamiento + Bloqueo del haz

Longitud: 12,40 cm
Peso: 74 g

Incluye:
1 x pila AA (alcalina)
2 x pila recargable Polímero de Litio AC + DC con adaptador USB
Funda resistente
Caja



ANSI FL1 (Rec)	Alto	Bajo
Lúmenes	185	19
Distancia del haz	183 m	56 m
Autonomía	4 h 30 min	14 h

PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIVOS	
⚠ Marking	Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Mina: I M1 Ex ia I Ma
⚠ Zona	0 / 1 / 2
Clase de temperatura	T4
IP	IP67

Incluye:
Bisel de bloqueo
Interruptor magnético
Sistema de bloqueo
Clip de cinturón

Cordón
Llave cierre batería
Caja con agujero europeo

ATEX ⚡

HZ040 165 Lúmenes | Distancia del haz 165 m | IP67 | 4 x AA (alcalina, no incluidas)

Opciones de haz



Longitud: 18,30 cm
Peso: 240 g



ANSI FL1 (Alc)	Alto	Bajo
Lúmenes	165	65
Distancia del haz	165 m	100 m
Autonomía	8 h 15 min	37 h

LINTERNAS FRONTALES NO RECARGABLES

PS60 400 Lúmenes | Distancia del haz 37 m | IP54 | 3 x AAA (alcalina)



Peso: 99 g
Cinta reflectante
3 x Pilas AAA (alcalina) incluidas
Blíster

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	400	260	118
Distancia del haz	37 m	28 m	19 m
Autonomía	3 h 15 min	7 h	17 h




FL13 380 Lúmenes | Distancia del haz 23 m | IP54 | 3 x AAA (alcalina)



Peso: 60 g
Clips para casco incluidos
3 x Pilas AAA (alcalina) incluidas
Blíster

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Bajo
Lúmenes	380	175
Distancia del haz	23 m	16 m
Autonomía	4 h 15 min	11 h

HL7 285 Lúmenes | Distancia del haz 119 m | IPX4 | 3 x AAA



Peso: 125 g
3 x Pilas AAA incluidas
Control de la potencia
Compatible con casco
Cable en la cinta
Blíster

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Bajo
Lúmenes	285	4
Distancia del haz	119 m	13 m
Autonomía	1 h 30 min	70 h

FL14 39 Lúmenes | Distancia del haz 30 m | IPX4 | 2 x AAA (alcalina)



Peso: 62 g
2 x Pilas AAA (alcalina) incluidas
Blíster

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Bajo
Lúmenes	39	14
Distancia del haz	30 m	18 m
Autonomía	10 h	21 h

LINTERNAS NO RECARGABLES

G32 465 Lúmenes | Distancia del haz 134 m | IP54 | 2 x AA (alcalina)



Longitud: 16,30 cm
Peso: 159 g
Clip de bolsillo
Blíster
Incluye:
2 x Pilas AA (alcalina)

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Bajo
Lúmenes	465	155
Distancia del haz	134 m	78 m
Autonomía	4 h 30 min	17 h

HP7 410 Lúmenes | Distancia del haz 229 m | IPX4 | 4 x AAA (alcalina)



Alto | Medio | Bajo
Focalización por deslizamiento + Bloqueo del haz
Longitud: 15,60 cm
Peso: 200 g
Blíster

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	530	250	70
Distancia del haz	175 m	120 m	60 m
Autonomía	1 h 30 min	5 h	9 h

Incluye: 4 x Pilas AAA (alcalina)

HX5 180 Lúmenes | Distancia del haz 89 m | IPX4 | 1 x AA (alcalina)



Focalización por deslizamiento

Longitud: 10,20 cm
Peso: 71 g
Clip doble sentido
Blíster
Incluye:
1 x pila AA (alcalina)

ANSI FL1	Li-Ion
Lúmenes	180
Distancia del haz	89 m
Autonomía	3 h



PX1 Distancia del haz 315 m | IPX4 | 3 x AAA (alcalina)



Longitud: 11,40 cm
Peso: 130 g
Clip de bolsillo
Blíster
Incluye:
3 x pilas AAA (alcalina)

ANSI FL1 (Alic)	Alto	Bajo
Lúmenes	315	25
Distancia del haz	131 m	37 m
Autonomía	2 h 15 min	41 h

A9 Distancia del haz 20 m | IPX4 | 3 x AAAA (alcalina)



Longitud: 15,70 cm
Peso: 60 g
Incluye:
3 x pilas AAAA (alcalina)

ANSI FL1 (Alic)	
Distancia del haz	20 m
Autonomía	6 h

Clip de bolsillo
Caja

G20 Distancia del haz 21 m | IP54 | 2 x AAA (alcalina)



Longitud: 14,40 cm
Peso: 70 g

Clip de bolsillo
Blíster
Incluye:
2 x pilas AAA (alcalina)

ANSI FL1 (Alic)	
Distancia del haz	21 m
Autonomía	11 h



LED155 Alicates de bolsillo Pro Alicates por resorte | Acero inoxidable 3Cr13 | 2 x CR1616

13 HERRAMIENTAS
2 LINTERNAS LED




Longitud: 10,20 cm (cerrada)
Hoja: 7,60 cm
Peso: 278 g

- Cabezal de alicates por resorte con cortadores de alambre
- Tijeras, destornillador de estrella (1) y planos (3), abrebotellas, pelador de cables, abrelatas.
- Mango estriado
- Funda semirígida
- 2 x pilas CR1616 incluidas
- Blister

LED120 Herramienta de bolsillo Cerradura Liner-Lock | Acero inoxidable 3Cr13 | 2 x CR1616

8 HERRAMIENTAS
2 LINTERNAS LED



Longitud: 10,70 cm (cerrado)
Hoja: 7,60 cm
Peso: 130 g

- Cuchillo, punta doble (de estrella y plana),
- anilla (plegable)
- 2 x pilas CR1616 incluidas
- Blister

PILAS ALCALINAS

AAA Industrial Performance Alcalina 1.5V



LR03IP-CP4
LR03 AAA Blister 4 pc



LR03IP-DB10
LR03 AAA
Caja 10 pc

AA Industrial Performance Alcalina 1.5V



LR6IP-CP4
LR6 AA Blister 4 pc



LR6IP-DB10
LR6 AA
Caja 10 pc

C Industrial Performance Alcalina 1.5V



LR14IP-CP2
LR14 C Blister 2 pc



6LR61-CP4
6LR61 9V Blister 1 pc

D Industrial Performance Alcalina 1.5V



LR20IP-CP2
LR20 D Blister 2 pc



ÓPTICAS

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN PURE BEAM MAYOR CAMPO DE VISIÓN




EL HAZ ULTRA VIEW FLOOD BEAM

Un campo de visión de 3,5 m de diámetro a 1,8 m de distancia.

EL HAZ BULLS-EYE SPOT BEAM BEAM

Hasta 351 m. Bulls-Eye Spot también disponible como opción única.

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE LARGO ALCANCE MAYOR DISTANCIA



EL HAZ DE GRAN ALCANCE

Hasta 842 m.

BROAD VIEW FLOOD BEAM

Un campo de visión de 2,3 m de diámetro a 1,8 m de distancia.

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN UNIVERSAL TAMAÑO COMPACTO



CAMPO DE VISIÓN MÁXIMO

Un campo de visión de 2,4 m de diámetro a 1,8 m de distancia.

HAZ DE LARGO ALCANCE

Hasta 93 m.

HAZ ÓPTICO DE INSPECCIÓN CLARO, UNIFORME, BIEN DEFINIDO



DISMINUYE EL DESLUMBRAMIENTO

Excelente para el trabajo técnico, la lectura y la iluminación de una zona definida en distancias cortas.

HAZ ÓPTICO DE UTILIDAD ILUMINACIÓN DIARIA



AMPLIA ILUMINACIÓN

• ROJO • ROJO, AZUL • ROJO, VERDE, AZUL